

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 002/09.09.2015

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
ECO Placofix
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții –**

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

pentru montarea plăcilor termoizolante pe suporturi minerale orizontale sau verticale, în cadrul lucrărilor de izolare termică la pereți (inclusiv la socluri), pardoseli, fundații sau pentru corectarea punților termice.

- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** EURO MGA PRODUCT S.R.L. din Clinceni, str. Drumul Mare, nr. 26-28, jud. Ilfov, România

5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -**6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/1610-2015

7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitate	Proc prod	1,9...2,0	1,46
Aderența la suport din mortar de ciment	SR EN 13494 : 2003	min. 0,5	0,55 (rupere la interfața probă-adeziv)
Aderența prin tracțiune la suport din polistiren expandat, densitate 15kg/m ³ , la 28 zile		>0,08	0,10 (rupere în polistiren)
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 1062-3:2008	clasa 1: $w_1 \geq 0,5$ clasa 2: $0,5 \geq w_2 > 0,1$ clasa 3: $0,1 > w_3$	0,043 (clasa W ₃ – capilaritate scăzută)
Permeabilitatea la vapori de apă (coef. de rezistență la difuzia vaporilor, μ)	SR EN 1015-19:2003	>17,5	21,00
Clasa de reacție la foc		-	A1



Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

ICECON S.A., șos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Bucuresti

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Cristiana Epure
09.09.2015, Clinceni

